



Faktura dla:
Nazwa:
Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:
E-Mail:
Tel: Fax:

Wysyłka do:
Nazwa:
Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:
E-Mail:
Tel: Fax:

Data zamówienia:
Nr zamówienia zakupowego:



Przeznaczony dla:
Nr zamówienia Sunrise:

- Zamówienie
- Kalkulacja
- Built 4 me

- = Standard
- L = Wydłużony czas dostawy
- = Opcja płatna
- = Opcja bezpłatna

Max. waga użytkownika: **85 kg**

WAGA UŻYTKOWNIKA kg

Informacja wymagane do prawidłowej konfiguracji wózka.

Fax Biuro Obsługi Klienta: +48 42 275 83 38

Nr art.: 843900001-000

Prosimy o zapoznanie się z katalogiem kolorów, w celu wyboru koloru na końcu formularza

Cena podstawowa brutto: 6 450 zł

WYMIARY KLIENTA

Szerokość siedziska (mm)

Głębokość siedziska (mm)	Szerokość siedziska (mm)										+ 20 mm Rama krótka
	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

+ 40 mm Rama prosta zaczyna się od 260 mm

Wysokość tylna siedziska może być ustawiona tylko pomiędzy 0 cm i 12 cm poniżej wysokości przedniej:


wysokość tylna nie może być ustawiona powyżej przedniej

wysokość tylna nie może być większa niż 12 cm poniżej przedniej


koła 4" i 5" pełne, 4" i 5" miękkie oraz 5" i 6" miękkie pełne są dostępne tylko z widelcem 45 mm

Wysokość siedziska z przodu (cm)

Kółka przednie	Widelce (dług. x szer.)	Wysokość siedziska z przodu (cm)															
		370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	500			
4"	111 mm x 45 mm																
	123 mm x 45 mm (3)																
	111 mm x 32 mm																
	138 mm x 45 mm (1)(3)																
5"	174 mm x 45 mm (1)(2)(3)																
	111 mm x 45 mm																
	123 mm x 45 mm (3)																
	111 mm x 32 mm																
6"	138 mm x 45 mm (1)(3)																
	174 mm x 45 mm (1)(2)(3)																
	111 mm x 45 mm																
	123 mm x 45 mm (3)																
6"	138 mm x 45 mm (1)(3)																
	174 mm x 45 mm (1)(2)(3)																



Widelce o szer.



Widelce o wym.
174 mm x 45 mm

Wysokość siedziska z tyłu (cm)

Koła tylne	Wysokość siedziska z tyłu (cm)														
	320	330	340	350	360	370	380	400	410	420	430	440	450	460	470
20" (4)															
22"															
24"															

- Procedura pomiaru przebiega od tyłu

- Wszystkie wymiary podane są w cm i bez poduszki

- (1) dostępne tylko dla widelcy aluminiowych
- (2) dostępne tylko w kolorze szarym
- (3) widelce kompatybilne z dodatkowym napędem
- (4) tylko w połączeniu z kołami PROTON i oponami Right Run

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda.

W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):

a) Pomiar użytkownika:

Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 1-2 cm).

b) Pomiar wózka:

Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GS):

a) Pomiar użytkownika:

Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 3-6 cm). Należy uważać na regulowaną tapicerkę.

b) Pomiar wózka:

Od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość oparcia (WO):

a) Pomiar użytkownika:

Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki.

Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia oraz stopień niepełnosprawności ma duży wpływ na wysokość oparcia.

b) Pomiar wózka:

Od tylnej krawędzi części siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.

Długość podudzia (LLL):



a) Pomiar użytkownika:

Z nogami zgiętymi pod kątem prostym, od dołu podkolanowego do spodu stopy.

b) Pomiar wózka:

Od przedniej części siedziska do górnej części podnóżka.

Należy pamiętać: o uwzględnieniu wysokości poduszki.



Szerokość całkowita:

Maks. szerokość 62 cm
Maks. wysokość 92 cm
Maks. wysokość 93 cm

Koła tylne 24"

Dla pochylenia kół tylnych 0°: SS+20
Należy doliczyć około 1 cm na każdy kolejny stopień pochylenia kół
Dla hamulcy bębnowych należy doliczyć +2 cm

Waga:

Minimalna waga około 8,5 kg

Wymiary złożonego wózka:

z kołami tylnymi około 31 cm
bez kół tylnych około 24 cm

- rama aluminiowa ze zintegrowanym podnóżkiem
- głębokość siedziska 24 cm - 30 cm (krótka rama) 22" koła tylne
- głębokość siedziska 30 cm - 40 cm (długa rama) 22" lub 24" koła tylne
- opcjonalna rama taliowana
- kąt siedziska 4°
- dowolne oparcie
- każdy stopień pochylenia kół tylnych powoduje wzrost szerokości wózka o 1 cm

- dowolne osłony boczne
- pozycja kół tylnych
- 2 otwór od tyłu ramy
- 3 pozycja od góry ramy
- ciągi zamontowane blisko
- dowolne pochylenie kół w zakresie od 0 do 4 stopni
- dowolna wielkość przednich kółek samonastawnych
- waga 7.7 kg bez osłon bocznych i popnóżka

UWAGI:

Maksymalna różnica wysokości siedziska pomiędzy przodem, a tyłem siedziska wynosi 12 cm.

Nie jest możliwe ustawienie siedziska pod kątem ujemnym.

Tolerancja produkcyjna wynosi +/- 1 cm

Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

R. Nr. Cena brutto

SIEDZISKO





Tapicerka siedziska

YNG020101	● Z jedną kieszenią		STD	W celu uzyskania informacji dot. produktów JAY prosimy o kontakt z obsługą klienta
YNG020102	□ Z dwoma kieszeniami <i>(tylko dla szer. siedz. od 34 cm)</i>		170 zł	
YNG020103	□ Z jedną kieszenią i torebką na cewnik <i>(tylko dla szer. siedz. od 34 cm)</i>		170 zł	
YNG020104	○ Bez tapicerki siedziska		0 zł	
Dla poduszek Jay obowiązuje osobny formularz zamówienia				
Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna				
a) Pianka kompoz. Grubość: YNG020201 □ 3 cm YNG020203 □ 5 cm <i>(średnia)</i>			330 zł	
b) Lateks Grubość: YNG020202 □ 5 cm YNG020204 <i>(b. miękka)</i>			330 zł	
Akcesoria siedziska				
YNG020301	□ Pas pozycjonujący z zapięciem		210 zł	
YNG020303	□ Zaczep pasa Jay Fit 90° <i>(dołączony do szyny siedziska) (od SS=26cm, tylko z poduszką)</i>		230 zł	
YNG020304	□ Zaczep pasa Jay Fit 45° <i>(dołączony do szyny siedziska) (od SS=26cm, tylko z poduszką)</i>		230 zł	
YNG020305	□ Płyta siedziska (for mounting of seat shell adapters, build in growth) <i>(od GS = 24 cm)</i>		835 zł	


Oparcie (zakres)	225 - 275	275 - 325	325 - 375	375 - 425
Ustawienie wys. oparcia (cm)	○ 225 ○ 250 ○ 275	○ 275 ○ 300 ○ 325	○ 325 ○ 350 ○ 375	○ 375 ○ 400 ○ 425

OPARCIE

Rama oparcia

YNG030101	○ Standardowa: nieskładane, bez regulacji kąta (90°)		0 zł	   
YNG030102	□ Oparcie z regulacją kąta <i>(tylko z osłonami bocznymi nr YNG040202)</i> □ 87° □ 90° □ 95° □ 100° □ 105°		999 zł	
<i>tylko B4M</i> <i>Dod. czas prod. 10 dni</i>	□ Opcja Build 4 me: Odchylane oparcie <i>(dla głęb. siedz. od 30 cm)</i> Płynne odchylanie oparcia od -3° do +27°; cena zaw. osłony boczne, niedostępne z błotnikami (3)		B4M	
Uchwyty				
YNG030201	○ Bez rączek do prowadzenia		0 zł	
YNG030202	○ Standardowe zintegrowane rączki do prowadzenia (krótka rękojeść 8cm)		0 zł	
YNG030203	○ Standardowe zintegrowane rączki do prowadzenia (długa rękojeść 12 cm)		0 zł	
YNG030204	□ Składane rączki do prowadzenia <i>(dla wys. oparcia od 35 cm)</i>		500 zł	
YNG030205	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości (1) <i>(dla wys. oparcia od 25 cm)</i>		645 zł	
YNG030206	□ Rączki do prowadzenia z reg. wys. z wygięciem bocznym (1) <i>(niedostępne z ham. Bębnowymi)</i>		645 zł	
YNG030207	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparc Jay (1) <i>(dla wys. oparcia od 30 cm)</i>		645 zł	

Tapicerka oparcia


YNG030316	○ Tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski		-	
YNG030317	□ Tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski		460 zł	
YNG030305	□ Bez tapicerki oparcia		0 zł	
Zagiówek				
YNG030401	□ Średni YNG0304 (4) □ Duży (4)		0 zł	
YNG030403	□ Poprzeczka stabilizująca		485 zł	

(1): niedostępne z krótkimi, długimi i składanymi rączkami do prowadzenia
 (2): zaczyna się od szer. siedz. 32; zmniejsza głębokość siedziska o ok. 1 cm
 (3): nie w połączeniu z hamulcami Safari; zwiększeniem głęb. siedziska (5cm); standardową tapicerką oparcia
 (3): niedostępny z poprzeczką stabilizującą

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.Sunrise-Medical.pl

YOUNGSTER 3 Wysokości siedziska i długość podudzia (LLL)


Tabela wysokości - wysokość przednia (w cm)

	Pozycja widelca	Rozmiar koła przedniego		
		4"	5"	6"
		Widelec (32/98 mm)	2	38
	1	40	41	X
Widelec (32/111 mm)	2	40	41	X
	1	41	42	X
Widelec (45/111 mm)	3	39	X	X
	2	40	41	X
	1	41	42	43
Widelec (45/123)	3	40	41	X
	2	41	42	43
	1	42	44	45
Widelec (45/138 mm)	3	42	43	43
	2	43	44	45
	1	44	45	46
Widelec (45/174 mm)	4	X	45	46
	3	44	46	47
	2	46	47	48
	1	47	48	50

Szczegóły:

* 10 mm dystans pomiędzy widelcem i ramą - dystans może być zamontowany pod widelcem => zmniejszenie wysokości siedziska o 10 mm
 * bez poduszki
 * bez nachylenia siedziska (0°)
 * X = No Go (konfiguracja niemożliwa)


Wysokość tylna siedziska (w cm) z kołami tylnymi 20, 22 i 24"

	Pozycja na zaczepie koła	rozmiar koła tylnego		
		20"	22"	24"
		8	32	35,5
7	33	37	X	
6	35	38	41	
5	X	40	42,5	
4	X	41,5	43,5	
3	X	43	44,5	
2	X	44	45,5	
1	X	45,5	47	

Szczegóły:

* pomiary zrobione przy oponach 1"
 * bez poduszki
 * bez nachylenia kół tylnych (0°)
 * X = No Go (konfiguracja niemożliwa)

Odległość pomiędzy siedziskiem i ciągiem (od zewnątrz rurki)

	Pozycja na zaczepie koła	rozmiar koła tylnego		
		20"	22"	24"
		8	12,5	14
7	11	13	X	
6	10	11,5	14,5	
5	X	10	13	
4	X	9	12	
3	X	8	10,5	
2	X	6,5	9,5	
1	X	5	8	

Szczegóły:

* bez poduszki
 * bez nachylenia kół tylnych (0°)
 * X = No Go (konfiguracja niemożliwa)

Y3-tabela LLL; pojedyncza platforma podnóżka, reg. kąta

	Pozycja widelca	Koło przednie 4"		Koło przednie 5"		Koło przednie 6"	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
		Widelec 98 mm	2	30	34	X	X
	1	30	35	X	X	X	X
Widelec 111 mm	3	30	34	X	X	X	X
	2	30	35	X	X	X	X
	1	30	36	X	X	X	X
Widelec 123 mm	3	30	35	X	X	X	X
	2	30	36	X	X	X	X
	1	30	38	30	39	X	X
Widelec 138 mm	3	30	36	X	X	X	X
	2	30	38	30	39	X	X
	1	30	39	30	40	X	X
Widelec 174 mm	4	X	X	30	40	X	X
	3	30	40	30	41	30	34
	2	30	41	30	43	30	43
	1	30	42	30	44	30	45

Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

R. Nr. Cena brutto

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE		
Podłokietniki		
YNG040101	<input type="checkbox"/> Z regulacją wysokości, krótkie, przykręcane <small>(tylko z YNG040201, YNG040202, YNG040211)</small>	125 zł
Oslony boczne		
YNG040201	<input type="checkbox"/> Proste alum. osłony boczne z ochroną ubrań	0 zł
YNG040202	<input type="checkbox"/> Alum. osłony boczne do oparcia z regulacją kąta z ochroną ubrań	640 zł
YNG040204	<input type="checkbox"/> Błotnik plastikowy, dokręcany, czarny <small>(tylko razem z YNG040201, YNG040202)</small>	315 zł
YNG040210	<input type="checkbox"/> Osłona koła (błotnik - pokrywa całe koło) <small>(tylko razem z YNG040201, YNG040202)</small>	599 zł
YNG040203	<input type="checkbox"/> Lekkie osłony boczne z włókna węglowego z ochroną ubrań (1)	850 zł
YNG040211	<input type="checkbox"/> Aluminiowe osłony boczne z błotnikiem (para) - reg. wysokości za pomocą narzędzi	630 zł
YNG040212	<input type="checkbox"/> Aluminiowe osłony boczne z błotnikiem (para) do hamulca Safari	630 zł
YNG040205	<input type="checkbox"/> Plastikowe osłony boczne zdejmowalne (typ Quickie)	0 zł
Opcje i akcesoria do osłon bocznych		
YNG040206	<input type="checkbox"/> Stolik z reg. wysokości, nasuwany dla SS 22-36cm (nie 38 i 40cm)	685 zł
	Stolik składany dla SS 26-40cm	945 zł
	Mocowanie: YNG040207 <input type="checkbox"/> po prawej YNG040208 <input type="checkbox"/> po lewej	

PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW		
Platforma podnóżka z reg. kąta (tylko w pozycji 3 - zobacz w tabeli wysokości)		
YNG050102	<input type="checkbox"/> Płyta plastikowa <small>(rama taliowana SS 26 - 40; Std 30 - 40)</small>	0 zł
YNG050103	<input type="checkbox"/> Płyta z włókna węglowego <small>(rama taliowana SS 28 - 40, Std 32 - 40)</small>	725 zł
YNG050115	<input type="checkbox"/> Płytką pozycjonującą stopę	195 zł
YNG050106	<input type="checkbox"/> Platforma podnóżka "Youngster 3" <small>(SS 38 & 40 z ramą taliowaną jest dostarczana z alum. platformą)</small>	0 zł
YNG050107	<input type="checkbox"/> System blokujący dla pacjentów ze spastycznością	195 zł
YNG050108	<input type="checkbox"/> Mechanizm odchylający do platformy <small>(nieдоступny z YNG050102, YNG050103)</small>	609 zł
YNG050111	<input type="checkbox"/> Dzielona platforma "Youngster 3" - plastikowe <small>(nieдоступne przy SS 22cm)</small>	0 zł
System blokujący dla pacjentów ze spastycznością dla podzielonych platform		
YNG050112	<input type="checkbox"/> Prawe mocowanie	235 zł
YNG050113	<input type="checkbox"/> Lewe mocowanie	235 zł
YNG050114	<input type="checkbox"/> Blokada dla podzielonej platformy (prawa i lewa)	470 zł
YNG050101	<input type="checkbox"/> Podzielona platforma aluminiowa "Youngster3" <small>(starts w abdu frame SW 26, Std SW 30cm)</small>	1 290 zł
Klamra dla platformy "Youngster3" <input type="checkbox"/> Krótka (90mm) <input type="checkbox"/> Długa (121mm) <small>(zobacz tabelę na odwrocie)</small>		
	YNG050116	YNG050117

Długość podudzia (LLL)	
○ 110 ○ 120 ○ 130 ○ 140 ○ 150 ○ 160 ○ 170 ○ 180	
○ 190 ○ 200 ○ 210 ○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260	
○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310 ○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350	
○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440	

RAMA (z mocowaniem po złożeniu oraz ochroną końcówki ramy tylnej)		
YNG010101	● Standardowa rama składana (prosta) <small>(od SS 26 - 42cm)</small>	STD
YNG010102	○ Taliowana rama składana <small>(od SS 22 - 42cm)</small>	0 zł

Zwiększenie głębokości siedziska (5cm) <small>(od GS = 30 cm)</small>		
YNG010201	<input type="checkbox"/> Zwiększenie głębokości siedziska (5cm) (2)(3)(4) Zwiększa głębokość o 5cm pozwalając na lepszą regulację środka ciężkości przy stosowaniu twardych oparć <small>(dostępne tylko z regulowaną tapicerką)</small>	1 615 zł

(1): niedostępne w połączeniu z ochroną ubrań; podłokietnikiem i błotnikiem z plastiku

(2): niedostępne z hamulcami typu SAFARI

(3): tylko z YNG040201, YNG040202

(4): niedostępne z osłoną koła

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową

www.Sunrise-Medical.pl

Y3-platformy podnóżków "Youngster 3 "

Pozycja podnóżka 1	Widlec	Pozycja widelca	Koło przednie 4"				Koło przednie 5"				Koło przednie 6"			
			Klamra krótka		Klamra długa		Klamra krótka		Klamra długa		Klamra krótka		Klamra długa	
			min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
98 mm	2	15	26	12	29	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1	15	26	12	29	15	26	12	29	X	X	X	X	
111 mm	3	15	26	12	29	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2	15	26	12	29	15	26	12	29	X	X	X	X	
123 mm	1	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29	
	3	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	X	X	
138 mm	2	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29	
	1	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29	
174 mm	4	X	X	X	X	15	26	12	29	15	26	12	29	
	3	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29	
	2	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29	
	1	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29	

Pozycja podnóżka 2	Widlec	Pozycja widelca	Koło przednie 4"				Koło przednie 5"				Koło przednie 6"			
			Klamra krótka		Klamra długa		Klamra krótka		Klamra długa		Klamra krótka		Klamra długa	
			min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
98 mm	2	14	24	11	26	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1	14	24	11	26	14	24	11	26	X	X	X	X	
111 mm	3	14	24	11	26	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2	14	24	11	26	14	24	11	26	X	X	X	X	
123 mm	1	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26	
	3	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	X	X	
138 mm	2	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26	
	1	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26	
174 mm	4	X	X	X	X	14	24	11	26	14	24	11	26	
	3	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26	
	2	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26	
	1	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26	

Pozycja podnóżka 3	Widlec	Pozycja widelca	Koło przednie 4"				Koło przednie 5"				Koło przednie 6"			
			Klamra krótka		Klamra długa		Klamra krótka		Klamra długa		Klamra krótka		Klamra długa	
			min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
98 mm	2	25	35	22	35	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1	25	36	22	36	25	35	22	38	X	X	X	X	
111 mm	3	25	36	22	36	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2	25	37	22	37	25	35	22	38	X	X	X	X	
123 mm	1	25	38	22	38	25	37	22	39	25	35	22	38	
	3	25	37	22	35	25	35	22	38	X	X	X	X	
138 mm	2	25	38	22	36	25	37	22	40	25	35	22	38	
	1	25	39	22	39	25	41	22	41	25	36	22	40	
174 mm	4	X	X	X	X	25	42	22	42	25	38	22	42	
	3	25	42	22	42	25	43	22	43	25	41	22	44	
	2	25	43	22	43	25	44	22	44	25	45	22	45	
	1	25	44	22	44	25	46	22	46	25	47	22	47	

Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna


R. Nr. **Cena brutto**

AKCESORIA RAMY

(należy wybrać system wspomagający przy przechylaniu lub kółka antywywrotne, nie obydwie razem)

System wspomagający przy przechylaniu (rurka do naciśnięcia stopą)

YNG010301	<input type="checkbox"/>	Lewy	<input type="checkbox"/>	YNG010302	Prawy		205 zł
YNG010305	<input type="checkbox"/>	Para					410 zł
YNG010303	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule z rzepem (wyłącznie w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu)					115 zł
Kółka antywywrotne, odchylane							
YNG010305	<input type="checkbox"/>	Kółka antywywrotne, odchylane					
	<input type="checkbox"/>	YNG010306	Lewe	YNG010307	<input type="checkbox"/>	Prawe	230 zł
	<input type="checkbox"/>	YNG010308	Para				460 zł
YNG010309	<input type="checkbox"/>	Kółka transportowe (nie dostępne z systemem wspomagającym przy przechylaniu i kółkami antywywrotnymi)					775 zł



WIDELCE PRZEDNIE

(porównaj z wyborem na pierwszej stronie)

	●	Widelce Carbotecture	(tylko 111 mm)			
YNG080029	●	Widelce aluminiowe				

KOŁA PRZEDNIE

(porównaj z wyborem na pierwszej stronie)

YNG080201	○	Pełne	(tylko z widelcem 45 mm)	(tylko z kołami 4" i 5")		0 zł	
YNG080202	○	Miękkie pełne	(tylko z widelcem 45 mm)	(tylko z kołami 5" i 6")		0 zł	
Podświetlane							
YNG080203	<input type="checkbox"/>	Pełne	(nie dostępne dla kół 6")				205 zł
Z aluminiową obręczą							
YNG080204	<input type="checkbox"/>	Pełne	(tylko z kołami 4" i 5")				289 zł
YNG080205	<input type="checkbox"/>	Miękkie szerokie	(tylko z widelcem 45 mm)	(tylko z kołami 4" i 5")		419 zł	

FELGI I KOŁA TYLNE


(porównaj z wyborem na pierwszej stronie, wybierz tylko jeden typ)

YNG070101	○	Standardowa felga ze szprychami prostymi	(para)	(tylko z kołami 22")		0 zł
YNG070102	○	Standardowa felga ze szprychami krzyżowymi	(para)	(tylko z kołami 22" i 24")		0 zł
YNG070103	○	Standardowa felga z polerowaną piastą	(para)	(tylko z kołami 24")		0 zł
YNG070104	○	Lekka felga (2)	(para)	(tylko z kołami 22" i 24")		0 zł
YNG070105	<input type="checkbox"/>	Felgi Proton (super lekkie) (2)	(para)			1 020 zł
YNG070111	<input type="checkbox"/>	Felgi z ham. bębnowymi	(para)	(tylko z kołami 22" i 24")		1 229 zł
YNG070106	<input type="checkbox"/>	Koła terenowe	(tylko 24", opony terenowe, alum. obręcz, pomalowana na czarno)			1 020 zł
YNG070107	<input type="checkbox"/>	Dodatkowa para kół terenowych	(tylko 24" i opony terenowe)			1 595 zł
Napęd na jedną rękę z szybkozłączkami, nie zawiera hamulca blokowanego jedną ręką (3)						
YNG070108	<input type="checkbox"/>	Lewą	YNG070109	<input type="checkbox"/>	Prawą	1 995 zł

OPONY

(choose only one tyre type)

YNG070201	○	Gładkie typu "Right Run"				0 zł
YNG070202	○	Pełne (1)	(tylko z kołami 22" i 24")			0 zł
YNG070112	<input type="checkbox"/>	Schwalbe One	(tylko z kołami 24")			145 zł
YNG070205	<input type="checkbox"/>	Marathon plus evolution (odporne na przebicia)	(tylko z kołami 24")			145 zł



CIĄGI

YNG070301	○	Aluminium, srebrne, anodyzowane (2)				0 zł
YNG070302	○	Aluminium, srebrne, pokrywane proszkowo (2)				0 zł
YNG070303	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe, kolorowe, malowane proszkowo. Kod koloru:				205 zł
YNG070304	○	Ze stali nierdzewnej	(tylko z kołami 22" i 24")			0 zł
YNG070305	<input type="checkbox"/>	Tytanowe	(tylko z kołami 22" i 24")			725 zł
YNG070306	<input type="checkbox"/>	Czyste tytanowe, malowane proszkowo	(tylko z kołami 22" i 24")			725 zł
YNG070307	<input type="checkbox"/>	Supergrip, powlekane	(tylko z kołami 22" i 24")			725 zł
YNG070308	<input type="checkbox"/>	Maxgrip (wypełnienie między ciągiem a oponą)	(tylko z kołami 22" i 24")			1 100 zł
Mocowanie ciągów YNG070401 Standardowe = 17mm YNG070402 Szerokie = 27mm						
		YNG070403 Wąskie = 7mm	(tylko przy 24" ze stali nierdzewnej)			195 zł
YNG070309	<input type="checkbox"/>	Ośłona ciągów	(tylko z kołami 22" i 24")			380 zł

POCHYLENIE KÓŁ TYLNYCH

(wybierz tylko jedną opcję)

YNG070501	○	0°				0 zł
YNG070502	○	1°				0 zł
YNG070503	○	2°				0 zł
YNG070504	○	3°				0 zł
YNG070505	○	4°				0 zł


OŚ SZYBKOSZŁĄCZNA

YNG070506	○	Standardowa				0 zł
YNG070507	<input type="checkbox"/>	Z zawleczką				205 zł

(1): niedostępne z kołami lekkimi i Proton
 (2): niedostępne z mocowaniem szerokim kół lekkich i Proton
 (3): zawiera koła Proton i lekkie osłony boczne
 tylko ze szprychowymi kołami tylnymi przy min. szerokości siedziska 28 cm

W celu uzyskania dodatkowych informacji,
 proszę odwiedzić naszą stronę internetową
www.Sunrise-Medical.pl
 © Sunrise Medical 2022 7/9

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE




YNG040201

YNG040205


YNG040202

YNG040203

YNG040204



PODNOŻKI




YNG050101

YNG050102 / YNG050103

YNG050106


YNG050108



YNG050111

YNG050115

HAMULCE



YNG060101


YNG060102

YNG060105

RAMA


OPARCIE

Zwiększenie głęb. siedz.




YNG010101

YNG010102



YNG030101

B4me



YNG010201

OPCJE B4Me



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

Zippie Youngster 3				R. Nr.	Cena brutto					
● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna										
Oslony szprych <small>(dostępne tylko z kołami 22 i 24")</small>										
YNG070831	<input type="checkbox"/>	Przezroczyste			405 zł					
YNG070823	<input type="checkbox"/>	Księżniczka	YNG070822	<input type="checkbox"/>	Bilard	YNG070812	<input type="checkbox"/>	Woda		570 zł
YNG070816	<input type="checkbox"/>	Szczęśliwe Lwy	YNG070827	<input type="checkbox"/>	Jedwab	YNG070833	<input type="checkbox"/>	Zebra		570 zł
YNG070819	<input type="checkbox"/>	Małpki	YNG070830	<input type="checkbox"/>	Tygrys	YNG070818	<input type="checkbox"/>	Szaleństwo w dżungli		570 zł
YNG070820	<input type="checkbox"/>	Orient	YNG070813	<input type="checkbox"/>	Galaktyka	YNG070811	<input type="checkbox"/>	Pióro		570 zł
YNG070829	<input type="checkbox"/>	Superbohater	YNG070821	<input type="checkbox"/>	Piraci	YNG070806	<input type="checkbox"/>	Koło chromowane		570 zł
YNG070817	<input type="checkbox"/>	Hot Wheels	YNG070814	<input type="checkbox"/>	Graffiti	YNG070803	<input type="checkbox"/>	Koszykówka 2		570 zł
			YNG070802	<input type="checkbox"/>	Koszykówka	YNG070828	<input type="checkbox"/>	Kosmos		570 zł
HAMULCE <small>(proszę wybrać tylko jedną opcję)</small>										
YNG060101	<input checked="" type="radio"/>	Standardowy hamulec			0 zł					
		Dźwignia hamulca na wysokości kolan								
YNG060104	<input type="checkbox"/>	wygięta do wewnątrz	YNG060102	<input type="checkbox"/>	wygięta do zewnątrz	195 zł				
YNG060105	<input type="checkbox"/>	Hamulec Safari (wbudowany w osłonę boczną)			630 zł					
YNG060106	<input type="checkbox"/>	Hamulec dla opiekuna przy rozwiązaniu Safari			1 239 zł					
Akcesoria do blokady kół										
YNG060201	<input type="checkbox"/>	Przedłużka dźwigni hamulca, nakładana, odchylana		<small>(tylko przy dźwigni na wysokości kolan)</small>	90 zł					
AKCESORIA										
	<input checked="" type="radio"/>	Zestaw narzędzi								
YNG090101	<input type="checkbox"/>	Pompka wysokociśnieniowa z manometrem			230 zł					
YNG090102	<input type="checkbox"/>	Pompka			50 zł					
YNG090103	<input type="checkbox"/>	Plecak			230 zł					
YNG090107	<input type="checkbox"/>	Kieszka na telefon			80 zł					
KOLORY										
	Rama	Ciągi	Piasta/ciągi		Rama	Ciągi	Piasta/ciągi			
	419 zł	205 zł	555 zł		419 zł	205 zł	555 zł			
02 Srebrny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		29 Czarny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			
03 Srebrny matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		31 Czarny matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			
06 Żółty słoneczny	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		32 Śnieżnobiały	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			
14 Niebieski	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		33 Różowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			
15 Ciemnoniebieski połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
16 Ciemnoniebieski matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		35 Błękit nieba metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
19 Fioletowy połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		36 Cyjan metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
21 Czerwony rubinowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		37 Pomarańczowy metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
22 Jasnoczerwony	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		40 Kiwi metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
23 Czerwono-malinowy matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		41 Różowy metalizowany z brokatem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
24 Pomarańczowy połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		42 Antracyt matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			
27 Grafitowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		46 Zielony Mamba	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			
Pakiet anodowanych kolorów widelca przedniego i wspornika tylnego										
YNG090507	Matowy srebrny	<input type="checkbox"/>	345 zł							
YNG090508	Pomarańczowy	<input type="checkbox"/>	345 zł							
YNG090509	Czarny	<input checked="" type="radio"/>								
UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH:										
B4Me*:										
1. FMG-MF01-0855-01 - koła tylne 20", uniwersalne, szprychowe, opony pełne, ciągi aluminiowe anodowane										
2. FMG-MD06-1324-01 - drążek, uchwyt do prowadzenia prosty										
4. *1485* - peloty, (rys. 3, rys. 4)										
*Ceny brutto na wyżej wymienione opcje dostępne po wycenie B4M (na życzenie Klienta)										
Zippie Youngster 3 - Cena podstawowa brutto					6 450 zł					
Cena opcji brutto					zł					
Opakowanie i transport					zł					
B4M										
Cena całkowita brutto					zł					
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o. ul. Elektonowa 6, 94-103 Łódź Tel. 42 275 83 38 Fax. 42 209 35 23				E-mail: pl@sunrisemedical.de www.sunrise-medical.pl	W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2022 9/9					

